

06 | 2022  
Cennik

WISZĄCE KOTŁY KONDENSACYJNE I STANDARDOWE  
w ofercie Grupy Instal-Konsorcjum

# QUADRA




## Pakiet



## Kocioł kondensacyjny QUADRA X 25R + zasobnik KWADRO TOP 120

Zestaw zawiera:

- Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny IIII<sup>1</sup> A QUADRA X 25R (kod: IW 06 20188717), wyposażony w energooszczędną pompę o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20
- Zasobnik stojący prostokątny IIII<sup>1</sup> C KWADRO TOP 120 o pojemności 120 l (moc wężownicy 29 kW), w metalowej obudowie z króćcami przyłączeniowymi od góry
- Sondę NTC zasobnika
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej
- Sondę zewnętrzną
- Programator tygodniowy Hi, Comfort\*\*
- Pełną konsolę przyłączy z zaworami odcinającymi c.o. z filtrem oraz zawór odcinający gaz



KOD PAKIETU	NAZWA KOTŁA	MOC KOTŁA (kW) C.O./C.W.U.	MODEL ZASOBNIKA	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA (l)	WYMIARY w mm (wys. x szer. x gł.)	WYDATEK C.W.U. ΔT = 35°C	CENA NETTO (PLN)
IW 06 27017397	QUADRA X 25R	3–20/3–25	KWADRO TOP 120	120	1150 x 455 x 455	700 l/h	9 940,–

## Pakiet



## Kocioł kondensacyjny QUADRA X 25R + zasobnik IDRA TOP 120

Zestaw zawiera:

- Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny IIII<sup>1</sup> A QUADRA X 25R (kod: IW 06 20177838), wyposażony w energooszczędną pompę o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20
- Zasobnik stojący cylindryczny IIII<sup>1</sup> C IDRA TOP 120 o pojemności 120 l (moc wężownicy 29 kW), w metalowej obudowie z króćcami przyłączeniowymi od góry
- Sondę NTC do zasobnika c.w.u.
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej



KOD PAKIETU	NAZWA KOTŁA	MOC KOTŁA (kW) C.O./C.W.U.	MODEL ZASOBNIKA	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA (l)	WYMIARY w mm (wys. x ø)	WYDATEK C.W.U. ΔT = 35°C	CENA NETTO (PLN)
IW 06 27017398	QUADRA X 25R	3–20/3–25	IDRA TOP 120	120	1090 x 510	700 l/h	9 080,–

\* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w Karcie Gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.

\*\* Do sterowania kotłem przez WiFi za pomocą smartfona lub tabletu wymagany jest modem WiFi BOX G100-W (kod: 06 20193355).

**Pakiet**



**Kocioł kondensacyjny QUADRA X 25R + zasobnik IDRA 100 SV**

Zestaw zawiera:

- Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny IIII A QUADRA X 25R (kod: IW 06 20188717), wyposażony w energooszczędną pompę o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20
- Zasobnik stojący, cylindryczny C IDRA 100 SV o pojemności 100 l, w miękkiej obudowie z tworzywa sztucznego
- Sondę NTC do zasobnika c.w.u.
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej

ZGODNY Z PROGRAMEM CZYSTE POWIETRZE



gwarancja **5 lat**\*  
na kocioł


KOD PAKIETU	NAZWA KOTŁA	MOC KOTŁA (kW) C.O./C.W.U.	MODEL ZASOBNIKA	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA (l)	WYMIARY w mm (wys. x ø)	WYDATEK C.W.U. ΔT = 35°C	CENA NETTO (PLN)
IW 06 27017399	QUADRA X 25R	3-20/3-25	IDRA 100SV	100	1020 x 512	510 l/h	8 340,-

**Pakiet akcesoriów 1**

**Osprzęt podłączeniowy**

Zestaw zawiera:

- Zawory odcinające c.o. z filtrem
- Zawór odcinający gaz



KOD PAKIETU	NAZWA	CENA NETTO (PLN)
IW 06 27010292	Pakiet akcesoriów 1: osprzęt podłączeniowy	320,-

**Pakiet akcesoriów 2**

**Osprzęt podłączeniowy + programator tygodniowy ALPHA 7D**

Zestaw zawiera:

- Konsolę przyłączy hydraulicznych z zaworem odcinającym gaz i zaworami odcinającymi c.o. z filtrem
- Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D
- Sondę zewnętrzną



KOD PAKIETU	NAZWA	CENA NETTO (PLN)
IW 06 27019896	Pakiet akcesoriów 2: osprzęt podłączeniowy + programator tygodniowy ALPHA 7D	720,-

\* Warunki gwarancji dostępne na stronie [www.beretta.pl](http://www.beretta.pl) oraz w Karcie Gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.

## Pakiety z zasobnikiem c.w.u. Galmet w wersji stojącej




## Kocioł kondensacyjny QUADRA X 25R + zasobnik VULCAN stojący + czujnik temperatury c.w.u.



gwarancja 5 lat\*  
na kocioł

Zestaw zawiera:

- Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny IIII<sup>1</sup> A QUADRA X 25R. (kod: IW 06 20188717), wyposażony w energooszczędną pompę o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20
- Zasobnik  C Vulcan w wersji stojącej o pojemności opcjonalnie: 100, 120, 140 lub 200 litrów
- Sondę NTC do zasobnika c.w.u.
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej



ZGODNY  
Z PROGRAMEM  
CZYSZTE  
POWIETRZE



KOD PAKIETU	NAZWA PAKIETU	CENA NETTO (PLN)
IW 06 20188717-VK100S	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 100 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	8 420,-
IW 06 20188717-VK120S	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 120 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	8 590,-
IW 06 20188717-VK140S	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 140 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	8 750,-
IW 06 20188717-VK200S	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 200 l stojący + czujnik temperatury c.w.u.	9 840,-

## Pakiety z zasobnikiem c.w.u. Galmet w wersji wiszącej




## Kocioł kondensacyjny QUADRA X 25R + zasobnik VULCAN wiszący + czujnik temperatury c.w.u.



gwarancja 5 lat\*  
na kocioł

Zestaw zawiera:

- Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny IIII<sup>1</sup> A QUADRA X 25R (kod: IW 06 20188717), wyposażony w energooszczędną pompę o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20
- Zasobnik  C Vulcan w wersji wiszącej o pojemności opcjonalnie: 100, 120 lub 140 litrów
- Sondę NTC do zasobnika c.w.u.
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej




ZGODNY  
Z PROGRAMEM  
CZYSZTE  
POWIETRZE



KOD PAKIETU	NAZWA PAKIETU	CENA NETTO (PLN)
IW 06 20188717-VK100W	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 100 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	8 420,-
IW 06 20188717-VK120W	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 120 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	8 590,-
IW 06 20188717-VK140W	Pakiet QUADRA X 25R + Vulcan 140 l wiszący + czujnik temperatury c.w.u.	8 750,-

\* Warunki gwarancji dostępne na stronie [www.beretta.pl](http://www.beretta.pl) oraz w Karcie Gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.

**>> NOWOŚĆ!**



- Nowy kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajności
- Szeroki zakres modulacji: 1:8
- Nowoczesny dotykowy panel sterowania
- Energooszczędna pompa obiegowa (EEI ≤ 0,20) o wysokości podnoszenia 6 m
- Niska emisja NOx: klasa 6 (EN 15502)
- Zaprojektowany do pracy z mieszaniną gazu ziemnego i wodoru (do 20%) – zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju UE
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej (sonda zewnętrzna dostępna jako akcesorium dodatkowe)
- Certyfikat range rated (możliwość dostosowania mocy kotła do rzeczywistych wymagań instalacji)
- Przyłącze spalinowe click-fit: szybki i bezpieczny montaż
- Cicha praca, którą można zoptymalizować dzięki specjalnym funkcjom dostępnym w kotle
- Kompatybilny z programatorami Hi, Comfort marki Beretta
- Możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o. (CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 LE lub CONNECT BASE MIX 2 LE)
- Przyłącza hydrauliczne oraz szeroki wybór akcesoriów (dostępne opcjonalnie)
- Dostępny na wszystkie rodzaje gazu

## Kotły kondensacyjne



KOD	NAZWA	TYP GAZU	WYMIARY w mm (wys. x szer. x gł.)	MOC (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	CENA NETTO (PLN)
<b>KOTŁY DWUFUNKCYJNE</b>						
IW 06 20188714	QUADRA X 25C	E	700 x 400 x 275	3-20 / 3-25	A / A	6 250,-
<b>KOTŁY JEDNOFUNKCYJNE</b>						
IW 06 20188717	QUADRA X 25R	E	700 x 400 x 275	3-20 / 3-25 <sup>2</sup>	A / -	5 950,-

## Akcesoria dodatkowe

KOD	NAZWA	CENA NETTO (PLN)
06 20193354	Programator Hi, Comfort WiFi T100 – zestaw standard	1 180,-
06 20193352	Programator Hi, Comfort T100	412,-
06 20193355	Modem WiFi BOX G100-W (wyposażony w przycisk WPS/Smartlink oraz złącze Outputs Boiler)	959,-
06 20193356	Odbiornik radiowy G100-R do kotła	258,-
06 20063872	Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D	229,-
06 20101748	Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D	349,-
06 1220559	Sonda zewnętrzna	189,-
06 1100509	Zawór odcinający gaz	70,-
06 20086186	Konsola przyłączy, zawory odcinające c.o. z filtrem, zawór odcinający gaz (kocioł dwufunkcyjny)	415,-
06 20086189	Konsola przyłączy, zawory odcinające c.o. z filtrem, zawór odcinający gaz (kocioł jednofunkcyjny)	415,-
06 694619	Zawory odcinające c.o. z filtrem	278,-
06 20191519	Obudowa przyłączy hydraulicznych	357,-
06 27011917	CONNECT AT-BT LE <sup>3,4</sup>	5 938,-
06 27011918	CONNECT BASE MIX 1 LE – zestaw dwóch stref grzewczych <sup>3</sup>	4 222,-
06 27011919	CONNECT BASE MIX 2 LE – zestaw trzech stref grzewczych <sup>3</sup>	5 671,-
06 1220639	Termostat granicznej temperatury niskiej strefy	160,-
06 1220599	Sonda NTC do zasobnika c.w.u.	145,-
06 20189142	Pompa o wysokości podnoszenia 7 m	882,-
06 20192808	Płyta do podłączenia zdalnego sterowania i dodatkowej pompy	314,-
06 20192806	Zestaw elastycznych rur do podłączenia kotła w przypadku wymiany urządzenia	538,-
06 20191520	Zestaw montażowy z manometrem	319,-
06 20191518	Kompaktowy dozownik polifosfatów	898,-
06 20191517	Kompaktowy magnetyczny filtr wody	639,-
06 20190324	Filtr powietrza	214,-

## Zestawy przebrojenowe

KOD	IW 06 20188717	IW 06 20188714	TYP GAZU				
			E	Ls	Lw	LPG	
MODEL KOTŁA	QUADRA X 25R	QUADRA X 25C	KOD	06 20188223	06 20192676	06 20028558	06 20038060
CENA NETTO (PLN)				121,-	121,-	121,-	121,-


\* Warunki gwarancji dostępne na stronie [www.beretta.pl](http://www.beretta.pl) oraz w Karcie Gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.

<sup>1</sup> M – Zasilanie c.o. | U – Wyjście c.w.u. | G – Gaz | E – Wejście z.w. | R – Powrót c.o.

<sup>2</sup> W przypadku podłączenia zasobnika c.w.u.

<sup>3</sup> Cena zawiera obudowę malowaną na biało.

<sup>4</sup> Do montażu w przypadku połączenia kotła gazowego z dodatkowym źródłem ciepła, np. kominkiem.



- Kocioł standardowy ErP, wyposażony w energooszczędną pompę o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤0,20
- Monotermiczny wymiennik ciepła dla c.o. i c.w.u.
- Intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD
- Kompaktowe wymiary
- Szeroki zakres modulacji mocy
- Funkcja wstępnego podgrzania c.w.u.
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej
- System Automatycznej Regulacji S.A.R.
- Najwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego IPX5D
- Cykl antyblokujący pompę
- System autodiagnostyki z precyzyjnym określeniem rodzaju ewentualnej usterki poprzez diody sygnalizacyjne i kody błędów
- Możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o. (CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 LE lub MIX 2 LE)

## Kotły standardowe



KOD	NAZWA	TYP GAZU	WYMIARY w mm (wys. x szer. x gł.)	MOC (kW)	KLASA ENERGETYCZNA	CENA NETTO (PLN)
<b>KOTŁY DWUFUNKCYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA</b>						
IW 06 20151439	QUADRA II 24 C.A.I. Lx	E	740 x 400 x 332	10-24	8-24	4 220,-

## Akcesoria dodatkowe

KOD	NAZWA	CENA NETTO (PLN)
06 20193354	Programator Hi, Comfort WiFi T100 – zestaw standard	1 180,-
06 20193352	Programator Hi, Comfort T100	412,-
06 20193355	Modem WiFi BOX G100-W (wyposażony w przycisk WPS/Smartlink oraz złącze Outputs Boiler)	959,-
06 20193356	Odbiornik radiowy G100-R do kotła	258,-
06 20063872	Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D	229,-
06 20101748	Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D	349,-
06 1220559	Sonda zewnętrzna <sup>2</sup>	189,-
06 20164205	Kostka przyłączeniowa sondy zewnętrznej i programatora Hi, Comfort <sup>2</sup>	78,-
06 1100509	Zawór odcinający gaz	70,-
06 20086186	Konsola przyłączy, zawory odcinające c.o. z filtrem, zawór odcinający gaz (kocioł dwufunkcyjny)	415,-
06 694619	Zawory odcinające c.o. z filtrem	278,-
06 27011917	CONNECT AT-BT LE <sup>3,4</sup>	5 938,-
06 27011918	CONNECT BASE MIX 1 LE – zestaw dwóch stref grzewczych <sup>3</sup>	4 222,-
06 27011919	CONNECT BASE MIX 2 LE – zestaw trzech stref grzewczych <sup>3</sup>	5 671,-

## Zestawy przebrojeniewe

KOD	MODEL KOTŁA	TYP GAZU				
		E	Ls	Lw	LPG	
IW 06 20151439	QUADRA II 24 C.A.I. Lx	KOD	06 20155102	06 20157723	06 20157721	06 20158503
		CENA NETTO (PLN)	217,-	217,-	269,-	217,-

\* Warunki gwarancji dostępne na stronie [www.beretta.pl](http://www.beretta.pl) oraz w Karcie Gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.

<sup>1</sup> M – Zasilanie c.o. | U – Wyjście c.w.u. | G – Gaz | E – Wejście z.w. | R – Powrót c.o.

<sup>2</sup> Aby podłączyć do kotła sondę zewnętrzną lub/i programator Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT, należy skorzystać z kostki przyłączeniowej (06 20164205).

<sup>3</sup> Cena zawiera obudowę malowaną na biało.


<sup>4</sup> Do montażu w przypadku połączenia kotła gazowego z dodatkowym źródłem ciepła, np. kominkiem.

**Systemy odprowadzania spalin Ø 80/125 do kotłów QUADRA X**

KOD	NAZWA	CENA NETTO (PLN)
06 20034995	Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy Ø 80/125	723,-
06 20034998	Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy Ø 80/125	612,-
06 20034576	Przedłużenie 1000 mm Ø 80/125	243,-
06 20034577	Przedłużenie 500 mm Ø 80/125	181,-
06 20034578	Przedłużenie 250 mm Ø 80/125	136,-
06 27016300	Adapter kolanowy powietrzno-spalinowy Ø 60/100 – Ø 80/125	348,-
06 27016301	Adapter trójnikowy powietrzno-spalinowy Ø 60/100 – Ø 80/125	371,-
06 27016299	Adapter powietrzno-spalinowy Ø 60/100 – Ø 80/125	259,-
06 20035000	Zestaw przyłączeniowy powietrzno-spalinowy Ø 80/125 w szacht kominowy	814,-
06 20034580	Kolano 90° Ø 80/125	260,-
06 20034582	Kolano 45° Ø 80/125	236,-
06 20034595	Przedłużenie spalinowe 1000 mm Ø 80*	118,-
06 20034596	Przedłużenie spalinowe 500 mm Ø 80*	108,-
06 20034597	Przedłużenie spalinowe 250 mm Ø 80*	84,-
06 20034598	Kolano spalinowe 90° Ø 80 z podstawką*	209,-
06 27007864	Kolano spalinowe 90° Ø 80*	136,-
06 20034599	Obejma dystansowa rury spalinowej Ø 80 do systemu koncentrycznego Ø 80/125 (3 szt.)*	186,-
06 27008427	Zestaw renowacyjny Ø 80/125 do szachtu do wkładów kominowych 125–130 mm	846,-

\* Elementy niemalowane na biało.





ed. 06/2022

PRODUKTY MARKI BERETTA  
DOSTĘPNE U NAJLEPSZYCH  
INSTALATORÓW I W NAJLEPSZYCH  
HURTOWNIACH

RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE S.A.

DZIAŁ HANDLOWY

87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30

infolinia 24h/7: ☎ 801 044 804 📠 +48 56 663 79 99

info.beretta.pl@carrier.com

www.beretta.pl

www.beretta.ik.pl

rejestracja.beretta.pl

www.hi-comfort.com/pl

📺 YouTube 📘 Beretta Heating Polska

DYSTRYBUCJA:

Producent marki BERETTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszym katalogu w dowolnej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia. Rysunki, zdjęcia i schematy zawarte w katalogu należy traktować jako poglądowe i nie zastępują prawidłowo wykonanego projektu. Warunki podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 **Beretta**