



# Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50 do spłukiwania dwudzielnego, prostokątny, kolor metalu chrom



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Sigma

## CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie z przodu
- Przyciski uruchamiające pokryte warstwą easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

## DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N) 20 N  
Kształt przycisku kwadratowy

## ZAKRES DOSTAWY

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

## AKCESORIA

- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm

- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm

## INFO

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni dla nr art. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2
- Grubość wypełnienia klienta do 4 mm

| <i>Nr art.</i>      | <i>Kolor /<br/>powierzchnia</i>                                                                                   | <i>Materiał</i>                                       | <i>B<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> | <i>T<br/>cm</i> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>115.788.00.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: określa klient                                    | Cynkowy odlew ciśnieniowy                             | 24.6            | 16.4            | 1               |
| <b>115.788.11.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: biała                                             | Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne         | 24.6            | 16.4            | 1.3             |
| <b>115.788.21.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: chromowana na wysoki połysk                       | Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz                   | 24.6            | 16.4            | 1.2             |
| <b>115.788.DW.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: czarna                                            | Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne         | 24.6            | 16.4            | 1.3             |
| <b>115.788.GH.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: chromowana, szczotkowana, z powłoką easy-to-clean | Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz                   | 24.6            | 16.4            | 1.2             |
| <b>115.788.JK.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: lava                                              | Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło                     | 24.6            | 16.4            | 1.4             |
| <b>115.788.JL.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: szary piaskowy                                    | Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło                     | 24.6            | 16.4            | 1.4             |
| <b>115.788.JM.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: łupek Mustang                                     | Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny) | 24.6            | 16.4            | 1.4             |
| <b>115.788.JV.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: imitacja betonu                                   | Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika                  | 24.6            | 16.4            | 1.4             |

| <i>Nr art.</i>      | <i>Kolor /<br/>powierzchnia</i>                                                           | <i>Materiał</i>                                           | <i>B<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> | <i>T<br/>cm</i> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>115.788.JX.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: amerykański orzech włoski | Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno<br>(produkt naturalny) | 24.6            | 16.4            | 1.4             |
| <b>115.788.SD.2</b> | Płyta montażowa i przyciski: chromowane<br>Płyta przykrywająca: szkło dymione             | Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło                         | 24.6            | 16.4            | 1.4             |