




Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, owalna, z półką z otworem na baterię



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

CHARAKTERYSTYKA

- Owalny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablónowi

DANE TECHNICZNE

Materiał Ceramika sanitarna

ZAKRES DOSTAWY

- Szablón

AKCESORIA

- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B cm	B1 cm	H cm	T cm	T1 cm
500.712.00.2 *	Biały / KeraTest	Na środku	Widoczny	50	47.8	17.8	45	31.5
500.712.01.2	Biały	Na środku	Widoczny	50	47.8	17.8	45	31.5
500.713.00.2 *	Biały / KeraTest / spód: szkliony	Na środku	Widoczny	50	47.8	17.8	45	31.5
500.713.01.2	Biały / spód: szkliony	Na środku	Widoczny	50	47.8	17.8	45	31.5
500.714.00.2 *	Biały / KeraTest	Na środku	Bez	50	47.8	17.8	45	31.5

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Otwór na baterię</i>	<i>Przelew</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>T1 cm</i>
500.714.01.2 *	Biały	Na środku	Bez	50	47.8	17.8	45	31.5
500.715.00.2 *	Biały / KeraTect / spód: szklwiony	Na środku	Bez	50	47.8	17.8	45	31.5
500.715.01.2 *	Biały / spód: szklwiony	Na środku	Bez	50	47.8	17.8	45	31.5
500.720.00.2 *	Biały / KeraTect	Na środku	Widoczny	55	52.8	17.8	45	31.5
500.720.01.2	Biały	Na środku	Widoczny	55	52.8	17.8	45	31.5
500.721.00.2 *	Biały / KeraTect / spód: szklwiony	Na środku	Widoczny	55	52.8	17.8	45	31.5
500.721.01.2	Biały / spód: szklwiony	Na środku	Widoczny	55	52.8	17.8	45	31.5
500.722.00.2 *	Biały / KeraTect	Na środku	Bez	55	52.8	17.8	45	31.5
500.722.01.2 *	Biały	Na środku	Bez	55	52.8	17.8	45	31.5
500.723.00.2 *	Biały / KeraTect / spód: szklwiony	Na środku	Bez	55	52.8	17.8	45	31.5
500.723.01.2 *	Biały / spód: szklwiony	Na środku	Bez	55	52.8	17.8	45	31.5
500.724.00.2 *	Biały / KeraTect	Na środku	Widoczny	60	58	17.8	48	34.5
500.724.01.2	Biały	Na środku	Widoczny	60	58	17.8	48	34.5

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Otwór na baterię</i>	<i>Przelew</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>T1 cm</i>
500.725.00.2 *	Biały / KeraTect / spód: szklwiony	Na środku	Widoczny	60	58	17.8	48	34.5
500.725.01.2	Biały / spód: szklwiony	Na środku	Widoczny	60	58	17.8	48	34.5
500.726.00.2 *	Biały / KeraTect	Na środku	Bez	60	58	17.8	48	34.5
500.726.01.2 *	Biały	Na środku	Bez	60	58	17.8	48	34.5
500.727.00.2 *	Biały / KeraTect / spód: szklwiony	Na środku	Bez	60	58	17.8	48	34.5
500.727.01.2 *	Biały / spód: szklwiony	Na środku	Bez	60	58	17.8	48	34.5

* Produkcja na zamówienie