


# CERATHERM T20

**A7226AA**

CERATHERM T20 | Otwarty system prysznicowy 315x492.5x1117 mm w chrom wykończeniu,  
12.0 l/min (3 bar) | Prostownik przepływu, Wielofunkcyjność prysznica, Funkcja termostatyczna,  
Oszczędność wody i energii, Technologia Cool Body, Blokada bezpieczeństwa

## Obraz i rysunek



## Informacje ogólne

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Rodzaj produktu:               | Systemy prysznicowe        |
| Rodzaj produktu podrzędnego:   | Otwarty system prysznicowy |
| Marka:                         | Ideal Standard             |
| Nazwa zestawu:                 | CERATHERM T20              |
| Projektant:                    | Ideal Standard             |
| Kolor:                         | AA - Chrom                 |
| Efekt wykończenia powierzchni: | błyszczący                 |
| Wysokość (mm):                 | 1117                       |
| Szerokość (mm):                | 315                        |
| Długość / Wysunięcie (mm):     | 492.5                      |
| Metoda mocowania:              | Złącze S                   |
| Waga netto (kg):               | 3.10                       |
| Kod EAN:                       | 4015413345927              |

### Dołączone produkty

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| B960938AA: | MULTI SUITES - SPARE PARTS   Pysznica górny w chrom wykończeniu                          |
| B9401AA:   | IDEALRAIN   Natrysk ręczny wielofunkcyjny 80x225 mm w chrom wykończeniu, 8 l/min (3 bar) |
| BE150AA:   | IDEALRAIN   Wąż prysnicowy 1500 mm w chrom wykończeniu                                   |
| B960976AA: | Slider set                                                                               |

## Cechy

|                                                                                     |                       |                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | Prostownik przepływu  |  | Wielofunkcyjność<br>prysznic  |
|  | Fukcja termostatyczna |  | Oszczędność wody i<br>energii |
|  | Technologia Cool Body |  | Blokada bezpieczeństwa        |

- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

## Standard produktu i certyfikaty

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Norma:                 | EN 1111   EN 200 |
| Nazwa certyfikatu ACS: | 20 ACC LY 069    |

## Specyfikacja produktu

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Regulowane punkty mocowania: | Tak |
| Regulowany tryb natrysku:    | Tak |
| Ilość rozet:                 | 2   |
| Ilość punktów mocowania:     | 2   |
| Ilość uchwytów:              | 2   |

## CERATHERM T20

## A7226AA

CERATHERM T20 | Otwarty system prysznicowy 315x492.5x1117 mm w chrom wykończeniu, 12.0 l/min (3 bar) | Prostownik przepływu, Wielofunkcyjność prysznica, Funkcja termostatyczna, Oszczędność wody i energii, Technologia Cool Body, Blokada bezpieczeństwa

### Specyfikacja produktu

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ilość trybów prysznica:                                         | 3                         |
| Kod koloru:                                                     | AA                        |
| Opis koloru:                                                    | chrom                     |
| Ukryte mocowanie:                                               | Tak                       |
| Technologia Cool Body:                                          | Tak                       |
| Możliwość zamknięcia złąstek:                                   | Nie                       |
| Wewnętrznie bezpieczny DVGW:                                    | Nie                       |
| Czas spłukiwania regulowany:                                    | Nie                       |
| Regulowana wysokość słuchawki prysznicowej:                     | Tak                       |
| Położenie uchwytu:                                              | Boczny                    |
| Głowica prysznicowa z regulowaną głębokością:                   | Nie                       |
| Materiał:                                                       | Metal                     |
| Materiał rozet(y):                                              | Metal                     |
| Materiał uchwytu:                                               | Plastik                   |
| Max. przepływ przy 3 bar (l):                                   | 12.0                      |
| Max. natężenie przepływu przy 3 bar (l) dla wszystkich wylotów: | 8/12                      |
| Max. przepływ przy 3 bar (l) dla wylewki ręcznej:               | 8                         |
| Max. przepływ przy 3 bar (l) dla głowicy prysznicowej:          | 12                        |
| Max. ciśnienie robocze (bar):                                   | 10                        |
| Min. ciśnienie robocze (bar):                                   | 0.5                       |
| Złączki S z redukcją hałasu:                                    | Nie                       |
| Technologia PVD:                                                | Nie                       |
| Kształt rozety:                                                 | Okrągły                   |
| Drążek prysznicowy jest regulowany pionowo:                     | Nie                       |
| Gwint połączenia węża prysznicowego:                            | G 1/2                     |
| SmartShine:                                                     | Tak                       |
| Pokrywa powierzchni:                                            | chromowany                |
| Efekt wykończenia powierzchni:                                  | błyszczący                |
| Obrotowa górna deszczownica:                                    | Nie                       |
| Ogranicznik temperatury:                                        | Tak                       |
| Termostatyczny:                                                 | Tak                       |
| Rodzaj klamki:                                                  | Pokrętko obrotowe         |
| Rodzaj trybu natrysku:                                          | Drop jet / Masaż / Deszcz |
| Rodzaj kontroli temperatury:                                    | Termostatyczny            |
| Z szybkozłączkami S:                                            | Tak                       |
| Z zaworem zwrotnym:                                             | Tak                       |
| Z jednostką przetaczającą:                                      | Tak                       |
| Z rozetą(-ami):                                                 | Tak                       |
| Z regulatorem przepływu:                                        | Tak                       |
| Z prysznicem ręcznym:                                           | Tak                       |
| Z uchwytem(em/ami):                                             | Tak                       |

## CERATHERM T20

## A7226AA

CERATHERM T20 | Otwarty system prysznicowy 315x492.5x1117 mm w chrom wykończeniu, 12.0 l/min (3 bar) | Prostownik przepływu, Wielofunkcyjność prysznica, Funkcja termostatyczna, Oszczędność wody i energii, Technologia Cool Body, Blokada bezpieczeństwa

### Specyfikacja produktu

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Zestaw z prysznicem ręcznym:  | Nie      |
| Z deszczownicą:               | Tak      |
| Z półką:                      | Nie      |
| Z węzem prysznicowym:         | Tak      |
| Z zestawem prysznicowym:      | Nie      |
| Z bocznymi prysznicami:       | Nie      |
| Z zestawem ślizgowym:         | Tak      |
| Z mydelniczką:                | Nie      |
| Z uchwytem ściennym:          | Nie      |
| Z łokciem ściennym:           | Nie      |
| Materiał mocujący w zestawie: | Tak      |
| Metoda mocowania:             | Złącze S |
| Metoda montażu:               | Ściana   |

## Twój lokalny kontakt:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions-GmbH  
Corporate Village - Frame 21 Building  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS  
Fynsvej 9  
5500 Middelfart (Denmark)  
☎ +45 75 84 10 10  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland BV  
Hambakenwetering 3  
5231 DD 's-Hertogenbosch  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk