

zehnder

always the
best climate

STUDIO
COLLECTION

ZEHNDER FOLIO BELT




STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO BELT

Ekstremalnie płaski grzejnik, zamknięta na całej długości powierzchnia i subtelna sylwetka – model Folio z kolekcji Zehnder Studio Collection zachwyca niezwykłą lekkością i ulotną delikatnością. Skonstruowanie tego grzejnika o wymiarach rurek zredukowanych do zaledwie 16 mm stało się możliwe dopiero po stworzeniu nowoczesnych elementów konstrukcyjnych i spoiw. Niezwykle płaski kształt grzejnika Zehnder Folio skrywa innowacyjną technologię grzewczą. W zależności od materiału i kolorystyki harmonijnie wtapia się w otoczenie lub stanowi akcent uzupełniający przestrzeń mieszkalną. Powierzchnie w kolorze dębu, wenge, szlachetnego hebanu makasar czy aluminium anodowanego pozwalają ciepło elegancko i efektywnie zagościć w pomieszczeniu. W wersji Zehnder Folio Belt z jednym lub dwoma uchwytami na ręczniki, grzejnik ten oferuje - także w łazience - najlepszy styl i komfort.

Zalety

- Kompaktowa konstrukcja i zamknięta na całej długości powierzchnia
- Wersja pionowa do mieszkania
- Wersja łazienkowa Folio Belt jest wyposażona – w zależności od wysokości – w jeden lub dwa chromowane uchwyty na ręczniki
- Dostępna z konwencjonalnymi przyłączami, jak również z nowo opracowaną, wbudowaną wersją zaworu
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder lub w wersji chromowanej
- Do wyboru są również ekskluzywne warianty powierzchni
- Możliwość zasilania wodnego lub zasilania elektrycznego z programowanym sterownikiem

Przegląd modeli



Wymiary podane w mm

Podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wersja z uchwytem na ręcznik

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
FZB-120-042	1156	430	399	292	182	216
FZB-120-052	1156	530	485	355	221	263
FZB-150-042	1476	435	504	369	230	273
FZB-150-052	1476	535	611	447	279	331
FZB-150-062	1476	635	718	525	328	389
FZB-180-042	1796	441	614	449	281	333

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442 ΔT 50 K

STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO BELT

Podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wersja z uchwytem na ręcznik

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
FZB-180-052	1796	540	762	556	347	412
FZB-180-062	1796	640	912	664	413	491
FZB-180-072	1796	740	1064	773	479	571

Wersja z kompletnym paskiem na ręcznik

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
FZBK-120-042	1156	430	399	292	182	216
FZBK-120-052	1156	530	485	355	221	263
FZBK-150-042	1476	435	504	369	230	273
FZBK-150-052	1476	535	611	447	279	331
FZBK-150-062	1476	635	718	525	328	389
FZBK-180-042	1796	441	614	449	281	333
FZBK-180-052	1796	540	762	556	347	412
FZBK-180-062	1796	640	912	664	413	491
FZBK-180-072	1796	740	1064	773	479	571

Praca wyłącznie z napędem elektrycznym

wersja elektryczna z uchwytem na ręcznik

Model	H mm	L mm	Moc elektr. W
FZB-120-042/GD	1156	430	350
FZB-150-042/GD	1476	435	500
FZB-180-042/GD	1796	441	500
FZB-180-052/GD	1796	540	750
FZB-180-072/GD	1796	740	1000

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442 ΔT 50 K

Zehnder Polska Sp. z o.o. · ul. Irysowa 1 · 55-040 Bielany Wrocławskie · Polska
T +48 71 367 64 24 · F +48 71 367 64 25 · info@zehnder.pl · www.zehnder.pl

zehnder