

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Stana

Karta katalogowa




Na podłodze przy oknie lub we wnęce. Zehnder Stana zapewnia optymalne rozproszanie ogrzanego powietrza w całym pomieszczeniu. Konsola maskująca grzejnika elegancko zakrywa przyłącza. Dyskretny pod względem wzornictwa, a zarazem różnorodny modelowo grzejnik Zehnder Stana doskonale komponuje się z każdą aranżacją wnętrza. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z karty Zehnder.

## Zalety

- Różne możliwości zastosowania, na przykład przed oknami lub we wnękach
- Kompaktowa konstrukcja
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie pomieszczeń
- Znakomita moc cieplna umożliwia ogrzanie nawet dużych pomieszczeń
- Niski, a dzięki temu idealny do umieszczenia przed fasadą szklaną
- Konsola maskująca ze zintegrowanymi, niewidocznymi przyłączami
- Prosta instalacja z użyciem konsoli montażowej
- Do wyboru różne grille o wyglądzie według specyfikacji klienta

## Przegląd modeli



STN-...-014

STN-...-020

STN-...-026

## Wszystkie modele

Dane techniczne grzejników o długości 1000 mm

Model	H mm	T mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C <sup>2)</sup> W	70/55/20 °C W	55/45/20 °C W
STN-015-014	250	140	625	497	304
STN-015-020	250	200	993	785	474
STN-015-026	250	260	1401	1105	664
STN-023-014	330	140	718	571	349
STN-023-020	330	200	1122	885	533
STN-023-026	330	260	1616	1276	769
STN-028-014	380	140	761	607	373
STN-028-020	380	200	1202	950	573
STN-028-026	380	260	1720	1360	822

H = wysokość, T = głębokość


1) Wliczając podporę 100 mm

2) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442


Moc cieplna dodatkowych pozostałych długości w dokumentacji technicznej.

# Zehnder Stana


## Szczegóły produktu




Grill o strukturze z otworami okrągłymi (Standardowa), strukturze z otworami prostokątnymi lub masywnych profili liniowych



Nóżki, regulowane, do montażu na betonowej posadzce lub posadzce prefabrykowanej



Nóżki, Osłona, (standardowo)



Nóżki, male

V20170424, RAD\_DAS, PL\_pl, zmiany zastrzeżone