

**zehnder**

always the  
best climate

STUDIO  
COLLECTION

**ZEHNDER ARCHIBALD**




# STUDIO COLLECTION ZEHNDER ARCHIBALD

Do Państwa usług. Ten niezwykle grzejnik dekoracyjny to elegancki towarzysz o wielu talentach. Swoj charakter model Archibald z kolekcji Zehnder Studio Collection ujawnia przede wszystkim w łazience: Rozpieszcza ciepłem ręczników, efektywnie suszy, a emisja ciepła zapewnia niezmiennie dobroczynny klimat pomieszczenia. Charakterystyczne wzornictwo idzie w parze z wyjątkową konstrukcją grzejnika, wykonaną z pozbawionej spoin stali formowanej. Twórcy modelu Zehnder Archibald, Leo Salzedo, udało się dzięki temu projektowi stworzyć nowoczesny i stylowy akcent wnętrza, łączący charakterystyczne wzornictwo z wysoką funkcjonalnością.

## Najważniejsze zalety

- Innowacyjny grzejnik dekoracyjny do stosowania w łazience i w kuchni
- Na tym grzejniku o zwartej budowie można powiesić nawet 4 ręczniki w celu ich podgrzania lub wysuszenia
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder lub w wersji chromowanej.
- Możliwość zasilania wodnego lub elektrycznego

## Przegląd modeli



Widok z przodu

Widok z przodu

Wymiary podane w mm

## Podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Malowane proszkowo

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
<b>ABZ-120-50</b>	1230	525	336	244	151	180

Chromowany

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
<b>ABZC-120-50</b>	1230	525	233	168	103	123

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442 ΔT 50 K

# STUDIO COLLECTION ZEHNDER ARCHIBALD

## **Eksploatacja wyłącznie elektryczna**

Malowane proszkowo

<b>Model</b>	<b>H mm</b>	<b>L mm</b>	<b>Moc elektr. W</b>
<b>ABZ-120-50/AD</b>	1230	525	200

Chromowany

<b>Model</b>	<b>H mm</b>	<b>L mm</b>	<b>Moc elektr. W</b>
<b>ABZC-120-50/AD</b>	1230	525	200

V20211029, RAD\_DAS, PL\_pl, zmiany zastrzeżone

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442  $\Delta T$  50 K

Zehnder Polska Sp. z o.o. · ul. Irysowa 1 · 55-040 Bielany Wrocławskie · Polska  
T +48 71 367 64 24 · F +48 71 367 64 25 · info@zehnder.pl · www.zehnder.pl

**zehnder**