

**zehnder**

always the  
best climate

STUDIO  
COLLECTION

# ZEHNDER ARTEPLANO PREMIUM




# STUDIO COLLECTION ZEHNDER ARTEPLANO PREMIUM

Prostota i piękno. Ten grzejnik dekoracyjny wyróżnia się perfekcją materiału i powierzchni, łącząc najnowocześniejszą technologię emisji ciepła ze stylistyką wychodzącą naprzeciw obecnym trendom. Gładkie powierzchnie szybko wytwarzają przyjemne ciepło, subtelnie wtapiając grzejnik w otoczenie, a dzięki bogatemu wyborowi materiałów i wersji pozwalają nadać mu stylowy charakter. Kreatywność nie zna granic. Model Arteplano z kolekcji Zehnder Studio Collection. Sztuka akcentowania przestrzeni za pomocą grzejnika.

## Zalety

- Różnorodność wersji i duża wydajność
- Krótki czas reakcji umożliwia szybkie ogrzanie wnętrza
- Dostępny z technologią zintegrowanych zaworów
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder
- Do wyboru także w wariantach z wysokogatunkowych materiałów lub z ekskluzywną powierzchnią
- Możliwość zasilania wodnego lub elektrycznego

## Przegląd modeli



Widok z przodu

Widok z boku

Widok od dołu

Wymiary podane w mm

## Podłączenie do systemu centralnego ogrzewania wodnego

Wersja normalna

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
VZAP-180-4	1813	305	790	570	349	417
VZAP-180-6	1813	453	840	606	371	444
VZAP-180-8	1813	601	961	693	424	507
VZAP-160-4	1613	305	550	397	243	290
VZAP-160-6	1613	453	700	505	309	370
VZAP-160-8	1613	601	865	624	382	457
VZAP-140-4	1413	305	406	293	179	214
VZAP-140-6	1413	453	588	424	260	311
VZAP-140-8	1413	601	790	570	349	417

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442 ΔT 50 K

# STUDIO COLLECTION ZEHNDER ARTEPLANO PREMIUM

## Eksplotacja wyłącznie elektryczna

Wersja normalna

Model	H mm	L mm	Moc elektr. W
VZAPE-140-4/US	1413	305	300
VZAPE-180-4/UD	1813	305	300
VZAPE-160-8/UD	1613	601	600
VZAPE-160-6/UD	1613	453	600
VZAPE-160-4/UD	1613	305	300
VZAPE-140-8/UD	1413	601	600
VZAPE-140-6/UD	1413	453	600
VZAPE-140-4/UD	1413	305	300
VZAPE-180-8/US	1813	601	900
VZAPE-180-6/US	1813	453	600
VZAPE-180-4/US	1813	305	300
VZAPE-160-8/US	1613	601	600
VZAPE-160-6/US	1613	453	600
VZAPE-160-4/US	1613	305	300
VZAPE-140-8/US	1413	601	600
VZAPE-140-6/US	1413	453	600
VZAPE-180-6/UD	1813	453	600
VZAPE-180-8/UD	1813	601	900

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442  $\Delta T$  50 K

Zehnder Polska Sp. z o.o. · ul. Irysowa 1 · 55-040 Bielany Wrocławskie · Polska  
T +48 71 367 64 24 · F +48 71 367 64 25 · info@zehnder.pl · www.zehnder.pl

**zehnder**